

82<FLIGHT INSTRUMENT>航法計器

☆HALL WIND METER

商品番号	仕様	価格
#82-04100	0~55MPH	¥5,300
#82-04105	0~80MPH	¥4,750
#82-04601	0~80Kmh	¥4,760
#82-04602	0~130Kmh	¥4,780



☆HALL WIND METER BRACKETS


商品番号	長さ	チューブサイズ	価格
#84-04200	3"(76.2mm)	7/8"(22.22mm)~1-1/8"(28.57mm)	¥1,780
#84-04300	12"(304.8mm)	1"(25.4mm)~1-1/2"(38.1mm)	¥2,150



38<計器留用ビス&ナット>

☆BRASS INSTRUMENT SCREWS

(PIN HEND(+))計器取付用 BRASS
(真鍮製)ネジ



商品番号	Thread Size	Length インチ(ミリ)	価格 (1本)
MS35214-16	4-40	1/2(12.70)	¥70
MS35214-27			¥80
MS35214-29	6-32	3/4(19.05)	¥80
MS35214-31		1(25.40)	¥90

☆計器取付用 マウンティングナット



#A8944-632-493... ¥480

☆MACHINE SCREW NUT

#32-AN363-632 ... ¥80
#32-AN364-632A ... ¥60
#32-AN365-632A ... ¥60



AN363 MS21045 NAS1021A
AN364 MS21083 NAS1022N
AN365 MS20365 NAS1021N

☆GAS SPRING (ガスピリング)

#70-01177 ¥8,600(1本)

寸法: 全長 10"(25.4cm)

ストローク 3.15"(8cm)

※本体及びボールジョイントが含まれています。

☆RANS S6用ガスピリングセット

#70-GS85 ¥28,600

寸法: 全長 18"(45cm)

ストローク 6.25"(16cm)

※ドア2枚分のガスピリング及び取付ハードウェアが含まれています。



※ 新型のRANS S6-S、S12等に使用されているドア開閉用のパーツです。従来のRANS S-6等はドアを開けた状態にするためには、主翼下面の金具にドアハンドルを固定していましたが、このシステムを使用することで、ドアを開けるだけで好きな位置で留まってくれるので、ドアの開閉がスムーズになります。旧型のS6ES等に装着する場合は、S6ESガスピリング取付キットをご購入下さい。

☆ ガスピリングの使用例



＜CABIN HEATER＞キャビンヒーターシステム

※ マフラーの熱を利用して行うキャビンヒートシステムです。ROTAX、HIRTH等のマフラーの場合のみ使用可。

#26-7311 ・・・・ ¥35,800(トラクタータイプ用)

#26-7315 ・・・・ ¥49,560(プレッシャータイプ用)