

## 15<ELECTRIC>電装関係

### ☆SPARK PLUG(スパークプラグ)

| タイプ        | 2本 | 4本     | 8本      | 備考(使用エンジン)                   |
|------------|----|--------|---------|------------------------------|
| B6ES-B10ES |    |        |         | ROTAX 447. 503. 532. 582     |
| DCPR7E     |    |        |         | ROTAX 912(80Hp)              |
| DCPR8E     |    |        |         | ROTAX 912-S(100Hp)           |
| #897-257   |    | ¥5,280 | ¥10,030 | ROTAX 914 ターボ                |
| CR8HSA他    |    |        |         | HIRTH 2706. 3203(D・IGNITION) |
| U24FSR-U他  |    |        |         | HIRTH 2706. 3203(D・IGNITION) |
| B8HS他      |    |        |         | HIRTH F30                    |
| W24FS-U他   |    |        |         | HIRTH F30                    |
| C8HSA他     |    |        |         | HIRTH F30(D/IGNITION)        |



※これらはROTAX及びHIRTHエンジンに使用されている代表的なプラグです。

### ☆プラグキャップ



#15-00737 .. ¥920  
(NGKタイプ)

#15-04960 .. ¥920  
(NGKタイプ)



#02-866-705 ・ ¥3,430  
(ROTAX 純正)

#15-15054 .. ¥3,670  
(BOSCHタイプ)

※ #00737は、ターミナルナットがないネジ型のスパークプラグ用のプラグキャップです。  
スパークプラグの先端の形状に合わせてキャップをご選択下さい。

### ☆プラグケース(2本用)



#15-03869 .. ¥1,270

### ☆プラグレンチ(14mm/18mm)



#15-9025 .. ¥580  
※14mm用及び18mm用のプラグレンチです。


### ☆PLUG WIRE(プラグコード)



#15-04105(1FT/30cm) .. ¥230  
※必要な長さをご注文下さい。(1FT単位)

## ★WIRE GROMMET(MIL-G-3036)

| 商品番号           | サイズ   |       |         |         |       | 価格<br>(1ヶ) |
|----------------|-------|-------|---------|---------|-------|------------|
|                | A     | B     | C       | D       | E     |            |
| 58-AN931-2-9   |       |       |         |         |       | ¥180       |
| 58-AN931-2-16  |       |       |         |         |       | ¥600       |
| 58-AN931-3-5   | 3/16" | 1/16" | 5/16"   | 7/16"   | 3/16" | ¥90        |
| 58-AN931-3-9   | 3/16" | 1/16" | 9/16"   | 3/4"    | 3/16" | ¥370       |
| 58-AN931-4-7   | 1/4"  | 1/16" | 7/16"   | 5/8"    | 3/16" | ¥90        |
| 58-AN931-4-12  |       |       |         |         |       | ¥420       |
| 58-AN931-4-16  |       |       |         |         |       | ¥330       |
| 58-AN931-5-9   | 5/16" | 1/16" | 9/16"   | 13/16"  | 5/16" | ¥130       |
| 58-AN931-5-12  | 5/16" | 1/16" | 3/4"    | 1"      | 5/16" | ¥430       |
| 58-AN931-6-10  | 3/8"  | 1/16" | 5/8"    | 7/8"    | 5/16" | ¥230       |
| 58-AN931-6-16  | 3/8"  | 1/16" | 1"      | 1-1/4"  | 1/4"  | ¥260       |
| 58-AN931-7-11  | 7/16" | 1/16" | 11/16"  | 15/16"  | 5/16" | ¥220       |
| 58-AN931-8-13  | 1/2"  | 1/16" | 13/16"  | 1-1/16" | 5/16" | ¥190       |
| 58-AN931-8-20  | 1/2"  | 1/16" | 1-1/4"  | 1-1/2"  | 1/4"  | ¥270       |
| 58-AN931-9-13  | 9/16" | 1/16" | 13/16"  | 1-1/16" | 5/16" | ¥250       |
| 58-AN931-10-14 | 5/8"  | 1/16" | 7/8"    | 1-1/8"  | 5/16" | ¥280       |
| 58-AN931-10-20 | 5/8"  | 1/16" | 1-1/4"  | 1-1/2"  | 1/4"  | ¥460       |
| 58-AN931-11-16 |       |       |         |         |       | ¥270       |
| 58-AN931-12-17 | 3/4"  | 1/16" | 1-1/16" | 1-1/8"  | 3/8"  | ¥280       |
| 58-AN931-12-20 |       |       |         |         |       | ¥440       |
| 58-AN931-12-23 |       |       |         |         |       | ¥690       |
| 58-AN931-14-20 | 7/8"  | 1/16" | 1-1/4"  | 1-5/8"  | 7/16" | ¥580       |
| 58-AN931-16-22 | 1"    | 1/16" | 1-3/8"  | 1-3/4"  | 7/16" | ¥590       |
| 58-AN931-20-38 |       |       |         |         |       | ¥1,690     |



※防火壁等に穴を開けて配線等を通す場合、配線の保護の為に使用します。

## ★FUSE HOLDER(管ヒューズホルダー)

#15-13400 .. ¥860  
(パネルマウント)

※HKPタイプ  
ヒューズサイズ1/4"×1-1/4"



#15-05367 .. ¥1,250  
(ワイヤータイプ)

※FUSE HOLDER & 20 AMP FUSE



## ★FUSE(ヒューズ)AGC-Type

| 商品番号      | Amp   | 価格   |
|-----------|-------|------|
| 15-AGC-1  | 1Amp  | ¥190 |
| 15-AGC-2  | 2Amp  | ¥160 |
| 15-AGC-3  | 3Amp  | ¥320 |
| 15-AGC-5  | 5Amp  | ¥250 |
| 15-AGC-7  | 7Amp  | ¥320 |
| 15-AGC-10 | 10Amp | ¥250 |
| 15-AGC-15 | 15Amp | ¥160 |
| 15-AGC-20 | 20Amp | ¥320 |
| 15-AGC-25 | 25Amp | ¥320 |
| 15-AGC-30 | 30Amp | ¥320 |
| 15-AGC-35 | 35Amp | ¥320 |



※AGC管ヒューズ  
(太さ1/4", 長さ1-1/4")

## ★CABLE TIES(ロックタイ) (航空規格 MS3367)

| 商品番号           | 長さ          | 価格(1本) |
|----------------|-------------|--------|
| 15-MS3367-4-9  | 4" (101.6)  | ¥20    |
| 15-MS3367-5-9  | 5" (127.0)  | ¥30    |
| 15-MS3367-7-9  | 7" (177.8)  | ¥40    |
| 15-MS3367-9-9  | 9" (228.6)  | ¥70    |
| 15-MS3367-14-9 | 14" (355.6) | ¥120   |



※航空規格(MS3367)のインシュロックタイです。配線及びホース等の固定にご使用下さい。

## ☆CHAMPION AVIATION SPARK PLUG TESTERS 110V(点火プラグテスター)

#15-00794 .. ¥263,600



※ 耐久性・耐油性があり、掃除がしやすい頑丈なABS樹脂性です。  
アルミのベースフレームが付属し、作業台への取付・取外しが容易です。  
固定点火システムにより、高精度で正確なテスト電圧を生成します。  
可動部分がないため、テスター故障の主な原因が解消されます。  
洗浄は、乾式研磨エアブラストで行い、伝導性の沈着物を迅速かつ効果的に除去します。

※ 清掃用: 14mm、18mmの2つのゴム製アダプターを使います。  
テスト用: 14mm、18mmのスチールアダプターが標準装備されており、使いやすいクリーナー上部に保管されています。

※ 清掃・テスト用の圧縮空気はすべて、内蔵の自走ウォータートラップを通過し、有害な空気の湿気を止めます。

※ Height: 11-1/2" (29.2cm)  
Width: 16-3/8" (41.5cm)  
Depth: 12-1/8" (30.7cm)  
Shipping Weight: 15lbs (6.8kg)  
Color: グレー、レッド、ブラック  
Compressed Air Required: 125-180PSI/8.9-12.8kg/cm<sup>2</sup>  
Electrical Requirements: 115V 60HZ 35W  
Carton Size: 12-1/2" × 13" × 17-1/2" (31.8cm × 33cm × 44.5cm)

## ☆622 CHAMPION RUBBER TIP



#15-94023 .. ¥1,240

## ☆REPLACEMENT COIL(交換用コイル)

#15-03773 .. ¥13,650



※ CHAMPION AVIATION SPARK PLUG TESTER 110V(CT475AV)用の交換用コイルです。

※ サイズ: 幅4.25" × 長さ6.35" × 高さ4.25" (10.7cm × 16.1cm × 10.7cm)  
重さ: 1.3lb (588.9g)