

## 15<ELECTRIC>電装関係

### ☆SPARK PLUG(スパークプラグ)

タイプ	2本	4本	8本	備考(使用エンジン)
B6ES-B10ES				ROTAX 447. 503. 532. 582
DCPR7E				ROTAX 912(80Hp)
DCPR8E				ROTAX 912-S(100Hp)
#897-257		¥5,280	¥10,030	ROTAX 914 ターボ
CR8HSA他				HIRTH 2706. 3203(D・IGNITION)
U24FSR-U他				HIRTH 2706. 3203(D・IGNITION)
B8HS他				HIRTH F30
W24FS-U他				HIRTH F30
C8HSA他				HIRTH F30(D/IGNITION)



※これらはROTAX及びHIRTHエンジンに使用されている代表的なプラグです。

### ☆プラグキャップ



#15-00737 .. ¥920  
(NGKタイプ)

#15-04960 .. ¥920  
(NGKタイプ)



#02-866-705 .. ¥3,430  
(ROTAX 純正)

#15-15054 .. ¥3,670  
(BOSCHタイプ)

※ #00737は、ターミナルナットがないネジ型のスパークプラグ用のプラグキャップです。  
スパークプラグの先端の形状に合わせてキャップをご選択下さい。

### ☆プラグケース(2本用)



#15-03869 .. ¥1,270

### ☆プラグレンチ(14mm/18mm)



#15-9025 .. ¥580

※14mm用及び18mm用のプラグレンチです。

### ☆PLUG WIRE(プラグコード)




#15-04105(1FT/30cm) .. ¥230

※必要な長さをご注文下さい。(1FT単位)

## ★WIRE GROMMET(MIL-G-3036)

商品番号	サイズ					価格 (1ヶ)
	A	B	C	D	E	
58-AN931-2-9	1/8"	1/16"	5/8"	3/4"	3/16"	¥180
58-AN931-2-16	1/8"	1/16"	1"	1-1/4"	1/4"	¥600
58-AN931-3-5	3/16"	1/16"	5/16"	7/16"	3/16"	¥90
58-AN931-3-9	3/16"	1/16"	9/16"	3/4"	3/16"	¥370
58-AN931-4-7	1/4"	1/16"	7/16"	5/8"	3/16"	¥90
58-AN931-4-12						¥420
58-AN931-4-16						¥330
58-AN931-5-9	5/16"	1/16"	9/16"	13/16"	5/16"	¥130
58-AN931-5-12	5/16"	1/16"	3/4"	1"	5/16"	¥430
58-AN931-6-10	3/8"	1/16"	5/8"	7/8"	5/16"	¥230
58-AN931-6-16	3/8"	1/16"	1"	1-1/4"	1/4"	¥260
58-AN931-7-11	7/16"	1/16"	11/16"	15/16"	5/16"	¥220
58-AN931-8-13	1/2"	1/16"	13/16"	1-1/16"	5/16"	¥190
58-AN931-8-20	1/2"	1/16"	1-1/4"	1-1/2"	1/4"	¥270
58-AN931-9-13	9/16"	1/16"	13/16"	1-1/16"	5/16"	¥250
58-AN931-10-14	5/8"	1/16"	7/8"	1-1/8"	5/16"	¥280
58-AN931-10-20	5/8"	1/16"	1-1/4"	1-1/2"	1/4"	¥460
58-AN931-11-16						¥270
58-AN931-12-17	3/4"	1/16"	1-1/16"	1-1/8"	3/8"	¥280
58-AN931-12-20						¥440
58-AN931-12-23						¥690
58-AN931-14-20	7/8"	1/16"	1-1/4"	1-5/8"	7/16"	¥580
58-AN931-16-22	1"	1/16"	1-3/8"	1-3/4"	7/16"	¥590
58-AN931-20-38						¥1,690



※防火壁等に穴を開けて配線等を通す場合、配線の保護の為に使用します。

## ★FUSE HOLDER(管ヒューズホルダー)

#15-13400 .. ¥860  
(パネルマウント)

※HKPタイプ  
ヒューズサイズ1/4"×1-1/4"



#15-05367 .. ¥1,250  
(ワイヤータイプ)

※FUSE HOLDER & 20 AMP FUSE



## ★FUSE(ヒューズ)AGC-Type

商品番号	Amp	価格
15-AGC-1	1Amp	¥190
15-AGC-2	2Amp	¥160
15-AGC-3	3Amp	¥320
15-AGC-5	5Amp	¥250
15-AGC-7	7Amp	¥320
15-AGC-10	10Amp	¥250
15-AGC-15	15Amp	¥160
15-AGC-20	20Amp	¥320
15-AGC-25	25Amp	¥320
15-AGC-30	30Amp	¥320
15-AGC-35	35Amp	¥320



※AGC管ヒューズ  
(太さ1/4".長さ1-1/4")

## ★CABLE TIES(ロックタイ) (航空規格 MS3367)

商品番号	長さ	価格(1本)
15-MS3367-4-9	4"(101.6)	¥20
15-MS3367-5-9	5"(127.0)	¥30
15-MS3367-1-9	7"(177.8)	¥40
15-MS3367-2-9	14"(355.6)	¥70
15-MS3367-3-9	14"(355.6)	¥120



※航空規格(MS3367)のインシュロックタイです。配線及びホース等の固定にご使用下さい。

## ☆CHAMPION AVIATION SPARK PLUG TESTERS 110V(点火プラグテスター)

#15-00794 .. ¥263,600



※ 耐久性・耐油性があり、掃除がしやすい頑丈なABS樹脂性です。  
アルミのベースフレームが付属し、作業台への取付・取外しが容易です。  
固定点火システムにより、高精度で正確なテスト電圧を生成します。  
可動部分がないため、テスター故障の主な原因が解消されます。  
洗浄は、乾式研磨エアブラストで行い、伝導性の沈着物を迅速かつ効果的に除去します。

※ 清掃用: 14mm、18mmの2つのゴム製アダプターを使います。  
テスト用: 14mm、18mmのスチールアダプターが標準装備されており、使いやすいクリーナー上部に保管されています。

※ 清掃・テスト用の圧縮空気はすべて、内蔵の自走ウォータートラップを通過し、有害な空気の湿気を止めます。

※ Height: 11-1/2" (29.2cm)  
Width: 16-3/8" (41.5cm)  
Depth: 12-1/8" (30.7cm)  
Shipping Weight: 15lbs (6.8kg)  
Color: グレー、レッド、ブラック  
Compressed Air Required: 125-180PSI/8.9-12.8kg/cm<sup>2</sup>  
Electrical Requirements: 115V 60HZ 35W  
Carton Size: 12-1/2" × 13" × 17-1/2" (31.8cm × 33cm × 44.5cm)

## ☆622 CHAMPION RUBBER TIP



#15-94023 .. ¥1,240

## ☆REPLACEMENT COIL(交換用コイル)

#15-03773 .. ¥13,650



※ CHAMPION AVIATION SPARK PLUG TESTER 110V(CT475AV)用の交換用コイルです。

※ サイズ: 幅4.25" × 長さ6.35" × 高さ4.25" (10.7cm × 16.1cm × 10.7cm)  
重さ: 1.3lb (588.9g)